



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO PNC N. 5 del 30 giugno 2022**

**Conclusione della Conferenza di Servizi Speciale preliminare**, indetta ai sensi dell'art.7, comma 2, del l'Ordinanza PNC n. 17 del 14/04/2022, per l'intervento denominato **“Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata” - CUP: F41B21008560006 – CIG: 90490529EF**, ricompreso negli interventi oggetto dell'Ordinanza PNC n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 al n. 182;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;

**Visto** il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: *“Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione snellimento delle procedure”*, ed in particolare l'articolo 14, intitolato *“Estensione della disciplina del PNRR al piano complementare”* nonché l'articolo 14-bis, recante *“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 del 2016”*;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Vista** l'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

**Vista** l'Ordinanza PNC n. 17 del 14/04/2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

**Visti**, in particolare:

- l'art. 7 dell' Ordinanza PNC n. 17 del 2022;
- l'art. 7 dell' Ordinanza n. 110 del 2020;

**Considerato che:**

- si è ritenuto necessario procedere in tempi brevi alla elaborazione ed approvazione del progetto indicato in oggetto al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;
- si è ritenuto altresì necessario che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici servizi, interessati alle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche concertando e stabilendo l'alternativa di tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto, nella considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che futuro;
- si è pertanto ritenuto necessario derogare - nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 dell'O.S. n. 110 del 2020 - alle previsioni degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta attuazione all'intervento progettato, in quanto urgente ed indifferibile;
- con nota prot. 14064 n. del 7.6.2022 è stata convocata, a mezzo pec, la seduta della Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 16.6.2022, sospesa ed aggiornata al 21.6.2022 con nota prot. n. 15144 del 17.6.2022;
- con nota prot. n. 14847 del 15.6.2022 il Dr. Andrea Arcangeli è stato delegato a presiedere la Conferenza di Servizi Speciale preliminare;

**Atteso che:**

- il 16.06.2022 ed il 21.06.2022, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche, si sono svolti i lavori della Conferenza di Servizi relativa all'intervento in oggetto;
- in tale sede, sono stati espressi gli indirizzi come riportati nei verbali di Conferenza di Servizi Speciale preliminare, acquisiti al Prot. CGRTS 0016438/2022 e al Prot. CGRTS



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

0016441/2022, conservati agli atti commissariali ed allegati ad integrazione del presente decreto;

**Ritenuto** di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenuto conto delle risultanze delle sedute della Conferenza di Servizi Speciale preliminare tenutesi in data 16.06.2021 e 21.06.2022 e dei verbali di pari data;

### **DECRETA**

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi Speciale preliminare, riportate nei verbali delle riunioni del 16.06.2022 e del 21.06.2022;
3. di adottare la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Speciale preliminare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Ordinanza PNC n. 17/2022;
4. di trasmettere copia del presente decreto motivato di conclusione positiva della Conferenza al Comune di Castelsantangelo sul Nera, Responsabile dell'intervento, al seguente indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it) per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio per il supporto  
ai sub commissari e per l'attuazione  
degli interventi speciali  
*Dott. Andrea Arcangeli*

Il Commissario straordinario  
*On. Avv. Giovanni Legnini*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
CGRTS-0016438-A-30/06/2022

**Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"**

### **CONFERENZA DEI SERVIZI SPECIALE PRELIMINARE**

**in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata ex art. 7 Ordinanza PNC n. 17 del 14.04.2022, avente ad oggetto l'intervento di "Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata" Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (MC)**

### **VERBALE della seduta del 16.06.2022**

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 15:30, si riunisce, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche, la Conferenza di Servizi Speciale Preliminare convocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza n. 17 PNC del 14/04/2022, in forma simultanea e in modalità sincrona, finalizzata ad acquisire prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua successiva presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, a cura delle Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. 241/90, relativamente all'intervento di **"Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata" Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (MC)**.

Presiede la seduta il Dott. Andrea Arcangeli, a tal fine delegato dal sub Commissario, Commissario straordinario, on. avv. Giovanni Legnini, con nota del 15.6.2022 (prot. CGRTS n. 14847).

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Susanna Gara.

**Visto** il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;

**Visto** il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione snellimento delle procedure", ed in particolare l'articolo 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano Complementare" nonché l'articolo 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano Complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 del 2016";



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

**Vista** l'Ordinanza n.9 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

**Vista** l'Ordinanza n. 17 del 14/04/2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

**Considerato** che con la suddetta Ordinanza l'intervento "Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata" è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 5.600.000 (cfr. Allegato 1);

**Considerato** che il Comune di Castelsantangelo sul Nera è Responsabile dell'intervento "Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata"; Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha acquisito il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata";

**Considerato** che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, con nota del 3.6.2022 (prot. CGRTS n. 13874) ha richiesto l'indizione della Conferenza speciale dei servizi speciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza n. 17 del 14/04/2022;

**Considerata** la necessità di provvedere in tempi brevi all'approvazione del progetto indicato in oggetto al fine di garantire l'attuazione dell'intervento nel rispetto dei vincoli temporali disposti dal PNCPNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016;

**Considerata** altresì la necessità che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici servizi, interessati delle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

**Ritenuta** la necessità di derogare - nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 dell'O.C. 110/2020 - ai termini ed alle modalità previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta attuazione all'intervento progettato;

**Visti** in particolare:

- l'art. 7 dell'O.C. PNC n. 17 del 2022;
- l'art. 7 dell'O.C. n. 110 del 2020;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### Preso atto che:

- si è ritenuto necessario procedere in tempi brevi alla elaborazione ed approvazione del progetto indicato in oggetto al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;
- si è ritenuto altresì necessario che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici servizi, interessati alle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche concertando e stabilendo l'alternativa di tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto, nella considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che futuro;
- si è pertanto ritenuto necessario derogare - nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 dell'O.S. n. 110 del 2020 - ai termini previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta attuazione all'intervento progettato, in quanto urgente ed indifferibile;
- con nota Prot. 0004918 del 03/06/2022 il RUP, Ing. Marco Guardascione, ha rimesso l'elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti da convocare;
- con nota prot. CGRTS-0014064-P-07/06/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la seduta della Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 16 del mese di giugno 2022;

si riporta di seguito l'elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, dando riscontro della partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla seduta della Conferenza di Servizi Speciale e delle deleghe, dei pareri e delle comunicazioni trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed allegate come parte integrante e sostanziale del presente verbale:

N	ENTE / RAPPRESENTANTE	PRESENTE		NOMINA DELEGA	PARERE o COMUNICAZIONI
		SI	NO		
1	Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rup ing. Marco Guardascione Ing. Francesco Murri supporto al RUP ing. Chiara Ercoli Progettista ing. Federico Murro	
2	Ministero per la Cultura - Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch. Rosella Bellesi delega prot. CGRTS-0014903-A-15/06/2022 Arch. Mariagrazia Patrono	Nota prot. CGRTS- -0014829-A-15/06/2022
3	Regione Marche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ing. Marco Teobaldelli



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

5	Provincia di Macerata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch. Maurizio Scarpecci - Dirigente del Settore Dott.ssa Lorella Trubiani Arch. Elibaetta Bertini Gestione del Territorio e Ambiente	Protocollo Provincia Pos. 0016.00011.0002/2022
6	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Paolo Tuccini Dott. Paolo Salvi Dott. Alessandro Rossetti	Nota Prot. 006027 del 16.06.2022
7	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non si è espressa, né è presente.
8	ASSM S.P.A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Nota prot. CGRTS-0014970-A-16/06/2022
9	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non si è espressa, né è presente.
10	RANTON S.R.L.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non si è espressa, né è presente.

Sono inoltre presenti, in qualità di consulenti esperti, i componenti del Gruppo della Struttura Commissariale PNRR Rigenerazione Urbana, tra cui il prof. Massimo Sargolini, il dott. Paolo Pigliacelli, l'arch. Chiara Santoro, l'arch. Raffaella Falconio, l'arch. Leopoldo Freyrie, che ha esaminato il progetto in vari tavoli tecnici per evidenziarne eventuali criticità ai fini della rispondenza alle finalità della misura del PNRR.

È presente anche il Sub Commissario ing. Gianluca Loffredo.

Tutto ciò premesso,

### IL PRESIDENTE

PRESO ATTO della regolarità della convocazione;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA alle ore 15:30.00, che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

Viene registrata la presenza degli intervenuti e riportata nella tabella precedente in corrispondenza della relativa Amministrazione, Ente o Società invitata.

Prende la parola il Presidente Dott. Andrea Arcangeli, invitando le amministrazioni presenti ad illustrare il contenuto dei propri pareri in merito.

Le indicazioni espresse dalle Amministrazione e Enti invitati alla Conferenza per ottenere alla successiva presentazione del progetto definitivo, i pareri e l'autorizzazione delle opere, vengono registrati nella tabella seguente.





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

	ENTE / RAPPRESENTANTE	INDICAZIONI
1	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	<p>Il MIC ha inviato il proprio parere favorevole con nota n.1699 del 15.06.2022, prot. CGRTS-0014829-A-15/06/2022, in cui venivano date le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>“Ambito di applicazione: beni culturali/ archeologia</b> <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico – Art. 25 del D.Lgs. 50/2016</i> <i>Con riferimento alla documentazione prevista dall'Art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2026, acquisite le conclusioni contenute nel Documento di valutazione archeologica preventiva redatto dalla Dott.ssa Erika Iacobucci. Si segnala tuttavia che per la valutazione del grado di potenziale non sono stati presi in considerazione i dati conservati presso gli archivi di questa Soprintendenza né possono considerarsi utili i dati derivanti da ricognizioni di superficie condotte con la presenza di copertura nevosa dei terreni. Per quanto conservato presso gli Archivi di questo Ufficio si ritiene di considerare corretto quanto espresso in relazione al Grado di Rischio connesso al progetto, esplicitato nell'elaborato a cura della Dott.ssa Erika Iacobucci come Basso. Non si rileva, pertanto, la necessità di attivare la successiva procedura prevista dall'Art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e si esprime, per i soli aspetti relativi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, parere favorevole alle lavorazioni previste.</i> <i>Si ricorda che in caso di rinvenimenti di natura archeologica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e smi i lavori dovranno essere immediatamente sospesi dando formale e tempestiva comunicazione del rinvenimento a questa Soprintendenza o al Sindaco o all'Autorità di Pubblica</i> <i>Sicurezza. In questo caso le modalità di prosecuzione dei lavori verranno concordate con questo Ufficio, che si riserva di chiedere, se necessario, modifiche al progetto.</i></li><li>- <b>Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio</b> <i>Per la realizzazione del bacino a cielo aperto in sede di progettazione definitiva/esecutiva, al fine di migliorarne l'inserimento paesaggistico e quindi anche la visione dall'alto, si richiede uno studio di approfondimento del rapporto con il contesto volto alla mitigazione dell'impatto sull'area anche attraverso una scelta maggiormente naturalistica della forma dell'invaso là dove possibile in accordo con la morfologia dei luoghi e una particolare attenzione progettuale alla sistemazione dei bordi anche attraverso il ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Si richiede altresì il medesimo approfondimento progettuale di mitigazione dell'impatto paesaggistico anche per gli altri elementi tecnologici a supporto del sistema (torrette di raffreddamento). In accordo con il principio di salvaguardia del consumo di suolo si richiede che l'impermeabilizzazione dell'area dell'invaso e le modifiche al terreno siano quelle indispensabili ai fini della realizzazione del bacino;</i> <i>Per la realizzazione delle 2 vasche interrate in sede di progettazione definitiva/esecutiva, al fine di migliorarne l'inserimento</i></li></ul>





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

		<p><i>paesaggistico e quindi anche la visione dall'alto, si richiede uno studio di approfondimento del rapporto con il contesto volto alla mitigazione dell'impatto attraverso il recupero e la riproposizione del carattere dell'area prima dell'opera e quindi il ripristino del manto erboso e della vegetazione autoctona;</i></p> <p><i>Per la realizzazione delle condotte per l'innevamento e di n. 32 pozzetti lungo le piste da sci, si richiede che venga predisposto un progetto di risistemazione delle aree a seguito degli scavi necessari per la realizzazione delle condotte e dei pozzetti;</i></p> <p><i>-Nel PFTE oggetto di valutazione non risulta presente la descrizione dei 4 fontanili per l'abbeveraggio degli animali se ne richiede quindi la redazione in sede di progettazione definitiva/esecutiva."</i></p> <p>Nel corso della discussione l'arch. Bellesi precisa che la soluzione appariva condivisa dalle parti, e che lo scavo per l'invaso sarà ridotto, mentre sarà più significativo per le vasche, che, però saranno parzialmente interrato. Prende inoltre atto che l'intervento sia integrato dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.</p> <p>Comunque, è stato fatto uno studio di massima per le opere di mitigazione, che dovranno essere meglio definite, così come dovranno essere meglio individuati i fontanili, che sono quelli strettamente legati all'utilizzo da parte del bestiame.</p> <p>Comunque, il rischio archeologico è basso e sarà soltanto necessaria l'assistenza in corso d'opera.</p>
2	Regione Marche	Assente. Non ha espresso parere neppure in forma scritta.
3	Regione Marche Ufficio Speciale per la Ricostruzione	Presente. Non ha espresso parere neppure in forma scritta.
4	Comune di Castelsantangelo sul Nera	<p>Interviene il progettista ing. Murro, affermando che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la finalità principale dell'intervento è quella di realizzare una riserva idrica, non esistente in zona, per essere utilizzata nelle praterie secondarie del bacino di Monte Prata. Il dimensionamento di circa 6.000 mc è stato calcolato sulla base del bestiame censito e sulla base delle linee guida del parco, e con un progressivo ridimensionamento a seguito delle indicazioni fornito;</li><li>- poiché la finalità è la conservazione della risorsa idrica, si realizzano due vasche interrate in area già antropizzata, che, con tubazioni interrate, può distribuire in tutta l'area sciabile.</li><li>- altra finalità è quella di essere utilizzato anche per l'antincendio, quindi con una profondità utile per l'utilizzato con l'elicottero;</li><li>- infine, trattandosi di un comprensorio sciistico, viene utilizzato anche per l'innevamento artificiale.</li></ul> <p>L'alimentazione è a gravità, senza la realizzazione di nuove captazioni, con l'indicazione delle fonti, tutte collocate al di sopra del bacino, con la previsione di una terza fonte che potrebbe supplire ad eventuali carenze delle altre, con una stazione di pompaggio, non oggetto dell'intervento.</p> <p>I fontanili sono stati posizionati nei pressi del bacino, da definire, poiché il bacino non è utilizzabile direttamente per l'abbeveraggio. L'unico fontanile rinvenuto non risulta idoneo all'abbeveraggio, in quanto la sua portata d'acqua non è sufficiente per il massimo carico di bestiame previsto. La conservazione della risorsa consente di</p>



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

		<p>soddisfare tale richiesta, e la realizzazione delle relative stazioni di pompaggio, possono arrivare a servire tutte le aree di praterie secondarie</p> <p>La caratterizzazione paesaggistica verrà sviluppata nell'ambito della successiva evoluzione nell'ambito di appalto integrato.</p> <p>Dal punto di vista paesaggistico, comunque, il bacino ha sponde a configurazione variabile, per tutelare alcune specie, come gli anfibi, come da disposizioni dell'ente parco.</p> <p>Inoltre, per ciò che riguarda le opere di mitigazione, è previsto di conservare e ricollocare le zolle rimosse per non inserire specie non autoctone.</p> <p>Le vasche saranno interamente ricoperte, salvo l'ingresso al locale magazzino. Le torri di raffrescamento è previsto che siano coperte con una copertura di legno.</p> <p>Infatti, i movimenti terra sono completamente bilanciati, e per questo se ne è cercata una collocazione che consenta di minimizzarli.</p> <p>I fontanili verranno collocati precisamente sul terreno una volta definite le modalità di alimentazione, se a gravità o con stazione di pompaggio.</p> <p>Interviene il RUP, affermando che, dal punto di vista urbanistico, l'intervento si colloca interamente nel comprensorio sciistico.</p> <p>In tal senso il comune si è espresso con nota n. 5224 del 16.06.2022 con il quale è stato espresso parere favorevole sul PFTE</p> <p>Il RUP precisa che l'intervento parte dalla richiesta degli agricoltori che richiedono di risolvere la problematica idrica nel comprensorio.</p> <p>Sono state valutate varie ipotesi, per il dimensionamento e la caratterizzazione delle caratteristiche delle zone di accumulo delle risorse idriche, che, conformemente al contesto territoriale, viene sfruttato in periodo non di pascolo, anche per altre finalità.</p>
5	Provincia di Macerata	<p>Si rileva che la Provincia non ha competenza ad esprimersi sull'opera per tipologia in quanto si tratta di un vaso adibito all'abbeveraggio del bestiame oltre che all'innervamento artificiale. Viste le caratteristiche dell'intervento, si è verificato che non è assoggettato a VIA.</p> <p>Dal punto di vista urbanistico, il Comune chiarisce che l'intervento rientra nell'area destinata ad impianti sportivi e sciistici, e, pertanto, è conforme.</p> <p>Relativamente all'autorizzazione paesaggistica, manca la documentazione ex mod. B, DGR 762, comprensiva di documentazione fotografica relativa al sito e d ambito di visibilità e la certificazione della conformità alle NTA e come lo stesso si pone rispetto ad eventuali ambiti di tutela.</p>
6	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	<p>Nel parere inviato con nota n. 6027 del 16.06.2022 si afferma che buona parte della progettazione va in contrasto con il D.M. 17.10.2007 relativo agli interventi in siti di Natura 2000, per ciò che riguarda la realizzazione di un vaso a cielo aperto da realizzare in zone di pascolo.</p> <p>A tale norma si può derogare, come previsto dalla stessa norma solo in relazione a evidenti motivi di sicurezza pubblica e per il fatto che l'intervento apporta evidenti benefici di carattere ambientale.</p> <p>Bisogna capire se le aree di pascolo sono sottoutilizzate a causa di carenza di risorse idriche. Si deve quindi fare un piano di pascolamento per verificare se rispetto alle UBA di bestiame domestico sia necessario il bacino a cielo aperto per l'abbeveraggio, ovvero se le UBA sono già pari a quelle previste dalle misure di conservazione.</p> <p>Alternativamente si deve capire se ci sono alternative possibili, come la realizzazione di trocchi, per i periodi di carenza idrica.</p>



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

		<p>Inoltre, vi sono motivi di 2° livello che fanno ritenere che la progettazione non sia accettabile o non ben definita, oltre al fatto che i movimenti di terra sono molto significativi.</p> <p>Il parere reso danno indirizzi in relazione alla necessità di cambiare radicalmente la progettazione.</p> <p>Si precisa che il bacino deve avere prevalentemente finalità agricole. Inoltre, le UBA sono superiori a quelle ammesse per mantenere lo stato di conservazione, verificando che con le fonti della Giumenta e del Sambuco sono soddisfatte. Diversamente, si deve valutare se ci sono alternative per creare un accumulo e servire i trocchi per il periodo estivo.</p> <p>I VVF possono attingere a vasche di riempimento mobile, che si riempiono all'occorrenza, quindi il dimensionamento dell'invaso non può essere attribuito a questa finalità, oltre al fatto che vi sono altri bacini utilizzabile per tale finalità, come anche approvato dal Ministero. Inoltre, se vi è necessità di riserve di tale tipo, queste devono essere realizzate a fondo valle, per garantire le condizioni di sicurezza in qualsiasi situazione meteo.</p> <p>A tutto ciò si aggiunge che non vanno trascurati gli effetti ambientali della realizzazione di un'opera del genere.</p>
--	--	---

Al termine della discussione interviene il prof. Sargolini, coordinatore del gruppo della Struttura Commissariale PNRR, che evidenzia il fatto che si sta entrando troppo in dettaglio per una conferenza preliminare, e suggerisce di seguire un'indicazione già utilizzata per altre situazioni.

Il gruppo della struttura Commissariale deve verificare che l'intervento sia in linea con le finalità del PNRR e sottolinea che è possibile realizzare un invaso, che deve avere lo scopo precipuo di fornire abbeveraggio al bestiame, secondo il mantenimento della biodiversità,

Il Presidente, dott. Arcangeli, suggerisce di aggiornare la seduta per meglio valutare tutti gli elementi emersi.

Il rappresentante del Parco, dott. Tuccini, afferma che la volontà del Parco è di confrontarsi, ma il concetto è che il bacino dovrebbe essere principalmente funzionale al pascolo, quindi deve essere dimostrato che il bacino sia effettivamente necessario a tale scopo.

Il RUP sottolinea che il PFTE è già il frutto della valutazione delle diverse alternative possibili; gli ulteriori dati richiesti non potranno essere disponibili nei prossimi giorni, ma si può essere affermare con certezza, e documentato agli atti dell'Amministrazione, che la realizzazione del bacino deriva da una richiesta di abbeveraggio ad alta quota per il bestiame. Si potranno presentare degli ulteriori dettagli degli studi fatti e dei chiarimenti aggiuntivi, e poi, nella fase successiva si avvieranno gli approfondimenti necessari in fase di progettazione definita.

Il prof. Sargolini suggerisce che si propongano idee progettuali alternative, anche sentendo il Parco, che potranno poi essere valutate nelle fasi successive.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il dott. Tuccini interviene dicendo che il bacino non è da escludere a priori, perché potrebbe andare a favore della conservazione di altre specie tutelate a livello comunitario, ma, all'attualità, mancano alcuni elementi utili a darne contezza.

Il Sub Commissario suggerisce di provare a declinare il contenuto della discussione svoltasi, per potersi meglio esprimere in una successiva seduta in merito agli indirizzi da dare alla successiva progettazione.

Tutti i partecipanti concordano e, in accordo con i soggetti presenti, si stabilisce che il prossimo incontro si svolgerà **il giorno 21 giugno alle ore 14:30**.

Gli indirizzi e le deleghe prodotti per iscritto dagli enti invitati a partecipare vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Presidente della Conferenza di Servizi*  
*Dr. Andrea Arcangeli*



andrea arcangeli  
30.06.2022  
09:42:40  
GMT+01:00



BELLESI  
ROSELLA  
MIBACT  
29.06.2022  
09:24:09  
GMT+01:00

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Comune di Castelsantangelo sul Nera

Firmato digitalmente da  
**MARCO GUARDASCIONE**

CN = GUARDASCIONE MARCO  
SerialNumber = TINIT-GRDMRC74R18G964W  
Data e ora della firma: 28/06/2022 11:27:11

Provincia di Macerata

Parco Nazionale dei Monti Sibillini



PAOLO  
TUCCINI  
30.06.2022  
09:19:35  
GMT+01:00

*Segretario verbalizzante*  
*Ing. Susanna Gara*

Firmato digitalmente da  
**Susanna Gara**

CN = Gara Susanna  
SerialNumber =  
TINIT-GRASNN64H63H501X  
C = IT  
Data e ora della firma: 30/06/2022 10:33:24

Firmato digitalmente da

**MARCO TEOBALDELLI**

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  
T = Ingegnere  
SerialNumber = TINIT-TBLMRC66M23E783V  
C = IT

**MAURIZIO  
SCARPECCI**  
28.06.2022  
10:32:11 UTC

**Nome documento**      Verbale CdSS PNC bacino Monte Prata 1-signed\_signed\_signed-signed\_signed\_signed\_signed.pdf**Data di verifica**      30/06/2022 10:02:55 UTC**Versione verificatore**      6.10.5-OBF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 GUARDASCIONE MARCO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	ATTENZIONE	<a href="#">2</a>
1	Firma	 MAURIZIO SCARPECCI	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	<a href="#">4</a>
1	Firma	 BELLESI ROSELLA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	VALIDA	<a href="#">6</a>
1	Firma	 TEOBALDELLI MARCO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	ATTENZIONE	<a href="#">7</a>
1	Firma	 PAOLO TUCCINI	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	<a href="#">9</a>
1	Firma	 Gara Susanna	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	ATTENZIONE	<a href="#">11</a>
1	Firma	 andrea arcangeli	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	<a href="#">13</a>
<b>Appendice A</b>					<a href="#">15</a>

# GUARDASCIONE MARCO

Esito verifica firma

ATTENZIONE

## ! Firma integra

La firma è in formato PADES-basic

La firma è integra

Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PADES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

## ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/06/2022 09:27:11 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

## ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

## Dettagli certificato

**Soggetto:** GUARDASCIONE MARCO

**Seriale:** 3f4346790fb98fa5328edd027c2f1aa5

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-GRDMRC74R18G964W

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 13/10/2020 00:00:00 UTC a 13/10/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>



# MAURIZIO SCARPECCI

Esito verifica firma VALIDA

## ✓ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

## ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/06/2022 10:32:11 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

## ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Dettagli certificato

**Soggetto:** MAURIZIO SCARPECCI

**Seriale:** 1d12d96b3f04da49

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-SCRMZR60R20D760Q

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 18/02/2022 23:12:59 UTC a 31/12/2023 08:20:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

BELLESI ROSELLA

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 29/06/2022 08:24:09 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** BELLESI ROSELLA

**Seriale:** 22bd6da195cd0b40187f74cfea856f2f

**Organizzazione:** MIBACT

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-BLLRLL63R56F522O

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 18/05/2020 00:00:00 UTC a 18/05/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

TEOBALDELLI MARCO

Esito verifica firma

ATTENZIONE

### ! Firma integra

La firma è in formato PADES-basic

La firma è integra

Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PADES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

### ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 29/06/2022 09:06:05 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

### ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

### Dettagli certificato

**Soggetto:** TEOBALDELLI MARCO

**Seriale:** 75e8e8588cf02d4f89130ab2e49359c7

**Organizzazione:** Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-TBLMRC66M23E783V

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 21/06/2022 00:00:00 UTC a 20/06/2025 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PAOLO TUCCINI

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:19:35 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** PAOLO TUCCINI

**Seriale:** 326e09509cfff5b9

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-TCCPLA66T23F935W

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 20/11/2021 09:03:51 UTC a 20/11/2024 09:03:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>



## Gara Susanna

Esito verifica firma

ATTENZIONE

### ! Firma integra

La firma è in formato PADES-basic

La firma è integra

Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PADES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

### ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:33:24 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

### ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

## Dettagli certificato

**Soggetto:** Gara Susanna

**Seriale:** 42d435a8c895d72767d88d674350f173

**Organizzazione:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-GRASNN64H63H501X

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 11/09/2019 00:00:00 UTC a 10/09/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

andrea arcangeli

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:02

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:42:40 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** andrea arcangeli

**Seriale:** 5f8986b040a49d1d

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-RCNNDR74A27M082E

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 19/02/2022 12:32:51 UTC a 15/09/2024 05:21:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Appendice A

---

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

**Seriale:** 4d4afd13e8ae2789

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Validità:** da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

#### ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Seriale:** 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Validità:** da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0016441-A-30/06/2022

**Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"**

### **CONFERENZA DEI SERVIZI SPECIALE PRELIMINARE**

**in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata ex art. 7 Ordinanza PNC n. 17 del 14.04.2022, avente ad oggetto l'intervento di "Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata" Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (MC)**

### **VERBALE della seduta del 21.06.2022**

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 14:30, si riunisce, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche, la Conferenza di Servizi Speciale Preliminare convocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza n. 17 PNC del 14/04/2022, in forma simultanea e in modalità sincrona, finalizzata ad acquisire prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua successiva presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, a cura delle Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. 241/90, relativamente all'intervento di **"Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata" Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (MC)**.

Presiede la seduta il Dott. Andrea Arcangeli, a tal fine delegato dal sub Commissario, Commissario straordinario, on. avv. Giovanni Legnini, con nota del 15.6.2022 (prot. CGRTS n. 14847).

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Susanna Gara.

**Visto** il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;

**Visto** il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione snellimento delle procedure", ed in particolare l'articolo 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano Complementare" nonché l'articolo 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano Complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 del 2016";



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

**Vista** l'Ordinanza n.9 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

**Vista** l'Ordinanza n. 17 del 14/04/2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

**Considerato** che con la suddetta Ordinanza l'intervento "Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata" è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 5.600.000 (cfr. Allegato 1);

**Considerato** che il Comune di Castelsantangelo sul Nera è Responsabile dell'intervento "Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata"; Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha acquisito il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata";

**Considerato** che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, con nota del 3.6.2022 (prot. CGRTS n. 13874) ha richiesto l'indizione della Conferenza speciale dei servizi speciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza n. 17 del 14/04/2022;

**Considerata** la necessità di provvedere in tempi brevi all'approvazione del progetto indicato in oggetto al fine di garantire l'attuazione dell'intervento nel rispetto dei vincoli temporali disposti dal PNCPNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016;

**Considerata** altresì la necessità che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici servizi, interessati delle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

**Ritenuta** la necessità di derogare - nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 dell'O.C. 110/2020 - ai termini ed alle modalità previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta attuazione all'intervento progettato;

**Visti** in particolare:

- l'art. 7 dell'O.C. PNC n. 17 del 2022;
- l'art. 7 dell'O.C. n. 110 del 2020;





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### Preso atto che:

- si è ritenuto necessario procedere in tempi brevi alla elaborazione ed approvazione del progetto indicato in oggetto al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;
- si è ritenuto altresì necessario che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici servizi, interessati alle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche concertando e stabilendo l'alternativa di tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto, nella considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che futuro;
- si è pertanto ritenuto necessario derogare - nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 dell'O.S. n. 110 del 2020 - ai termini previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta attuazione all'intervento progettato, in quanto urgente ed indifferibile;
- con nota Prot. 0004918 del 03/06/2022 il RUP, Ing. Marco Guardascione, ha rimesso l'elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti da convocare;
- con nota prot. CGRTS-0014064-P-07/06/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la 1<sup>a</sup> seduta della Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 16 del mese di giugno 2022;
- con nota prot. CGRTS-0015144-P-17/06/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la 2<sup>a</sup> seduta della Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 21 del mese di giugno 2022;

si riporta di seguito l'elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, dando riscontro della partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla seduta della Conferenza di Servizi Speciale e delle deleghe, dei pareri e delle comunicazioni trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed allegate come parte integrante e sostanziale del presente verbale:

N	ENTE / RAPPRESENTANTE	PRESENTE		NOMINA DELEGA	PARERE o COMUNICAZIONI
		SI	NO		
1	Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rup ing. Marco Guardascione supporto al RUP ing. Chiara Ercoli Progettista ing. Federico Murro	
2	Ministero per la Cultura - Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Regione Marche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4	Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Provincia di Macerata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch. Maurizio Scarpecci - Dirigente del Settore Dott.ssa Lorella Trubiani	
6	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Ssa Laura Talamè Dott. Paolo Tuccini Dott. Paolo Salvi	
7	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non si è espressa, né è presente.
8	ASSM S.P.A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Nota prot. CGRTS-0015104-A-17/06/2022
9	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non si è espressa, né è presente.
10	RANTON S.R.L.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non si è espressa, né è presente.

Sono inoltre presenti, in qualità di consulenti esperti, i componenti del Gruppo della Struttura Commissariale PNRR Rigenerazione Urbana, tra cui il prof. Massimo Sargolini, il dott. Paolo Pigliacelli, l'arch. Leopoldo Freyrie, l'arch. Roberto Mascarucci, che ha esaminato il progetto in vari tavoli tecnici per evidenziarne eventuali criticità ai fini della rispondenza alle finalità della misura del PNRR.

È presente anche il Sub Commissario ing. Gianluca Loffredo.

Tutto ciò premesso,

**IL PRESIDENTE**

**PRESO ATTO** della regolarità della convocazione;

**DICHIARA APERTA LA SEDUTA** alle ore 14:30 che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

Viene registrata la presenza degli intervenuti e riportata nella tabella precedente in corrispondenza della relativa Amministrazione, Ente o Società invitata.

Prende la parola il Presidente Dott. Andrea Arcangeli, invitando le amministrazioni presenti ad illustrare il contenuto dei propri pareri in merito.

Le indicazioni espresse dalle Amministrazione e Enti invitati alla Conferenza per ottenere alla successiva presentazione del progetto definitivo, i pareri e l'autorizzazione delle opere, vengono registrati nella tabella seguente.

	<b>ENTE / RAPPRESENTANTE</b>	<b>INDICAZIONI</b>
--	------------------------------	--------------------



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

1	Comune di Castelsantangelo sul Nera	<p>Il RUP interviene affermando che, a seguito delle considerazioni fatte nell'ambito della 1<sup>a</sup> seduta della Conferenza, si è svolto un intenso confronto tra il Comune, il progettista e i rappresentanti del Parco per dare in necessari chiarimenti richiesti. A tale fine è stato predisposto un documento esplicativo, con il quale si precisa che nelle successive fasi progettuali si darà risposta puntualmente ai vari quesiti posti.</p> <p>Il progettista afferma che si è lavorato al fine di precisare quali sono le basi progettuali per il dimensionamento dell'invaso. Infatti, effettuato il calcolo agronomico di dettaglio verrà sviluppato nella successiva fase progettuale, con uno studio multidisciplinare contenente un piano di pascolamento che consentirà di dimensionare adeguatamente l'invaso, la cui alimentazione avverrà solamente a gravità.</p> <p>Si evidenzia che il serbatoio di risorsa idrica diventa fondamentale in situazioni siccitose come quella attuale.</p> <p>Inoltre, l'utilizzo per l'innevamento, è completamente compatibile con l'uso silvo-pastorale, in quanto si limita a periodi brevi e per limitate quantità di acqua.</p>
2	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	<p>Non c'è niente da aggiungere e si è d'accordo con quanto già esposto relativamente al dimensionamento del bacino con successiva quantificazione, essendo rassicurati dalla multidisciplinarietà del gruppo di progettazione che la svilupperà.</p> <p>Si raccomanda di rispettare le misure di sicurezza del Parco.</p> <p>Si prende atto degli ultimi pareri espressi e se ne acquisiscono gli indirizzi.</p>
3	Provincia di Macerata	<p>Si conferma il parere già espresso relativamente al fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non è necessaria la VIA;</li><li>- l'intervento è conforme dal punto di vista urbanistico;</li><li>- la verifica della conformità paesaggistica avverrà una volta definiti i dettagli contenuti nel progetto definitivo.</li></ul>

Il Sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera prende atto del confronto proattivo tra le Amministrazioni coinvolte.

Il Sub Commissario Loffredo ringrazia, e, riguardo alle prospettive future raccomanda di programmare tavoli tecnici con il gruppo di esperti PNRR prima della convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto definito o sull'esecutivo, per definire meglio le caratteristiche del progetto, a valle della fase di analisi e studio che fornirà gli elementi di base per prospettare la miglior soluzione possibile e maggiormente bilanciata.

Ricorda, inoltre, che, secondo le milestones fissate dal MEF, entro l'anno dovranno essere affidati i lavori. Di conseguenza, entro settembre 2022 si dovrà concludere la Conferenza dei servizi decisoria, che si esprimerà sul progetto definitivo, o sull'esecutivo, a seconda delle modalità di affidamento dei lavori che verranno individuati.

Gli indirizzi e le deleghe prodotti per iscritto dagli enti invitati a partecipare vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:15.

Letto, approvato e sottoscritto.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Presidente della Conferenza di Servizi*  
*Dr. Andrea Arcangeli*



andrea arcangeli  
30.06.2022 09:42:40  
GMT+01:00

Comune di Castelsantangelo sul Nera

Provincia di Macerata

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Firmato digitalmente da  
**MARCO GUARDASCIONE**

CN = GUARDASCIONE MARCO  
SerialNumber = TINIT-GRDMRC74R18G964W  
Data e ora della firma: 28/06/2022 11:26:16



MARIA-LAURA TALAME'  
Regione Marche/01168210423  
Ruolo  
30.06.2022 07:30:19  
GMT+00:00

*Segretario verbalizzante*  
*Ing. Susanna Gara*






Firmato digitalmente da  
**Susanna Gara**

CN = Gara Susanna  
SerialNumber = TINIT-GRASNN64H63H501X  
C = IT  
Data e ora della firma: 30/06/2022 10:03:32



**MAURIZIO  
SCARPECCI**  
**28.06.2022**  
**10:34:56 UTC**

**Nome documento** Verbale CdSS PNC bacino Monte Prata 2-signed\_signed\_signed-signed\_signed.pdf**Data di verifica** 30/06/2022 10:03:21 UTC**Versione verificatore** 6.10.5-OBF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 GUARDASCIONE MARCO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	ATTENZIONE	<a href="#">2</a>
1	Firma	 MAURIZIO SCARPECCI	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	<a href="#">4</a>
1	Firma	 MARIA-LAURA TALAME'	Actalis Qualified Certificates CA G1	VALIDA	<a href="#">6</a>
1	Firma	 Gara Susanna	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	ATTENZIONE	<a href="#">7</a>
1	Firma	 andrea arcangeli	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	<a href="#">9</a>
<b>Appendice A</b>					<a href="#">11</a>

# GUARDASCIONE MARCO

Esito verifica firma

ATTENZIONE

## ! Firma integra

La firma è in formato PADES-basic

La firma è integra

Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PADES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

## ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/06/2022 09:26:16 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

## ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

## Dettagli certificato

**Soggetto:** GUARDASCIONE MARCO

**Seriale:** 3f4346790fb98fa5328edd027c2f1aa5

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-GRDMRC74R18G964W

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 13/10/2020 00:00:00 UTC a 13/10/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>



# MAURIZIO SCARPECCI

Esito verifica firma VALIDA

## ✓ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

## ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/06/2022 10:34:56 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

## ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Dettagli certificato

**Soggetto:** MAURIZIO SCARPECCI

**Seriale:** 1d12d96b3f04da49

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-SCRMZR60R20D760Q

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 18/02/2022 23:12:59 UTC a 31/12/2023 08:20:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

MARIA-LAURA TALAME'

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 07:30:19 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** MARIA-LAURA TALAME'

**Seriale:** 553672cef6d7a592

**Organizzazione:** Regione Marche/01168210423

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** IT:TLMMLR65E61G403D

**Autorità emittente:** CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service  
Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.159.1.1.1,displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.,CPS URI: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>,

**Validità:** da 02/12/2016 09:44:27 UTC a 16/08/2022 10:23:11 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

## Gara Susanna

Esito verifica firma

ATTENZIONE

### ! Firma integra

La firma è in formato PADES-basic

La firma è integra

Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PADES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

### ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:03:32 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

### ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

### Dettagli certificato

**Soggetto:** Gara Susanna

**Seriale:** 42d435a8c895d72767d88d674350f173

**Organizzazione:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-GRASNN64H63H501X

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 11/09/2019 00:00:00 UTC a 10/09/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

andrea arcangeli

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:42:40 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** andrea arcangeli

**Seriale:** 5f8986b040a49d1d

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-RCNNDR74A27M082E

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 19/02/2022 12:32:51 UTC a 15/09/2024 05:21:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Appendice A

---

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

**Seriale:** 4d4afd13e8ae2789

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Validità:** da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

#### Actalis Qualified Certificates CA G1

**Seriale:** 1faebbad26bd7e7a

**Organizzazione:** Actalis S.p.A./03358520967

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT

**Validità:** da 16/08/2010 10:23:11 UTC a 16/08/2022 10:23:11 UTC

#### ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Seriale:** 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Validità:** da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC